

Перечень работ, выполняемых по талонам ТО

№ п/п	Наименование работ	Номера талонов/пробег, тыс. км								
		1/2,0	2/15	3/30	4/45	5/60	6/75	7/90	8/105	9/120
1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы¹										
	Проверить:									
1.1	Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колёс и днища; работу замков дверей и капота	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Состояние элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов приводов передних колёс; буферов отбоя; резиновых втулок амортизаторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.3	Люфт рулевого колеса	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.4	Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления; состояние шлангов, трубок и соединений	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.5	Герметичность уплотнений узлов и агрегатов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.6	Уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.7	Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке	+	+	+	+	-	+	+	+	-
1.8	Состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.9	Уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее	-	+	+	+	+	+	+	+	+
1.10	Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрокорректора фар, контрольных приборов, стеклоочистителей, омывателей, вентиляторов, обогрева заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений, электроблокировки замков дверей, кондиционера, подушек безопасности, АБС	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.11	Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.12	Эффективность работы передних и задних тормозов	+	+	+	+	+	+	+	+	+

«+» - работа выполняется; «-» - работа не выполняется.

¹ Устранение неисправностей и антикоррозийная обработка выполняются за дополнительную плату.

Перечень работ, выполняемых по талонам ТО

№ п/п	Наименование работ	Номера талонов/пробег, тыс. км								
		1/2,0	2/15	3/30	4/45	5/60	6/75	7/90	8/105	9/120
1.13	Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах	-	+	+	-	+	+	-	+	+
1.14	Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.15	Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости	-	-	+	-	+	-	+	-	+
1.16	Состояние гидравлических амортизаторов	-	-	+	-	+	-	+	-	+
1.17	Регулировку стояночного тормоза и ход педали тормоза	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1.18	Работоспособность регулятора давления (или АБС) и вакуумного усилителя тормозов	-	-	+	-	+	-	+	-	+
1.19	Работоспособность термостата	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2. Регламентные работы.										
2.1	Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2.2	Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра	-	-	+	-	+	-	+	-	+
2.3	Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона	-	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4	Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.5	Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах	+	-	-	+	-	-	+	-	-
2.6	Заменить охлаждающую жидкость ³	-	-	-	-	+	-	-	-	+
2.7	Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес	+	+	-	+	-	+	-	+	-
2.8	Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колёс	-	-	+	-	+	-	+	-	+
2.9	Проверить состояние колодок передних тормозов	-	+	+	+	+	+	+	+	+
2.10	Проверить состояние колодок задних тормозов	-	-	+	-	+	-	+	-	+

² Или через 2 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

³ Или через 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

Перечень работ, выполняемых по талонам ТО

№ п/п	Наименование работ	Номера талонов/пробег, тыс. км								
		1/2,0	2/15	3/30	4/45	5/60	6/75	7/90	8/105	9/120
2.11	Проверить состояние дисков и шин колёс, отбалансировать колёса и переставить по схеме	-	+	+	+	+	+	+	+	+
2.12	Отрегулировать углы установки передних колёс	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2.13	Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления	Через каждые 3 года								
2.14	Заменить свечи зажигания	-	-	+	-	+	-	+	-	+
2.15	Проверить отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД и работоспособность диагностической лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» - при включении зажигания лампа загорается и гаснет после того, как двигатель заведется. Если коды имеются, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти контроллера	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.16	Отрегулировать направление световых пучков фар, включая противотуманные	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2.17	Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей и петли дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей	-	+	+	+	+	+	+	+	+
2.18	Заменить фильтр тонкой очистки топлива	-	-	+	-	+	-	+	-	+
2.19	Заменить датчики концентрации кислорода	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2.20	Проверить токсичность отработавших газов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.21	Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.22	Очистить и смазать зажимы и клеммы АКБ	-	-	+	-	+	-	+	-	+
2.23	Промыть систему смазки двигателя	-	-	+	-	+	-	+	-	+
2.24	Заменить ресивер (фильтр-осушитель) кондиционера	Через каждые 3 года								
2.25	Очистить пластины конденсера кондиционера	-	-	-	-	+	-	-	-	+
2.26	Заменить батарею устройства дистанционного управления	Через каждые 2 года								